


Des Pratiques sylvopastorales du territoire des Causses et Cévennes



Vous avez dit sylvopastoralisme ?

Il s'agit de combiner
pâturage en sous-
bois et exploitation
du bois !

Ces fiches ont été réalisées dans le cadre d'un travail de caractérisation des pratiques sylvopastorales sur le territoire des Causses et Cévennes, à la demande de l'Entente Interdépartementale des Causses et Cévennes. L'enquête a été réalisée auprès de 11 éleveurs, et c'est leurs pratiques qui seront décrites ici.

La valorisation de chaque bois varie selon la connaissance sylvicole des agriculteurs, la part de forêt dans leur SAU, le nombre d'animaux d'élevage.

Pâturage sous bois, et faible valorisation sylvicole

Surface boisée des exploitations inférieure à 50% de la SAU + estive

Période en sous bois

Sous les Pins
Les 140 brebis sont de juillet à août dans
100ha de Pins

Les génisses de 1 an à 2 ans passent
leur été dans les bois: d'avril à
septembre

Sous les châtaigniers
Tenue début du printemps jusqu'à la fin août
Puis l'automne après avoir ramassé les châtaignes



Châtaignes



Glands

Strate herbacée
Feuillage (Frêne)
Fruits

Maintenir les
animaux en l'état
sur la période
estivale

Chargement
faible des
boisements

Gestion
par saison



tout ouvert les bovins valorisent mieux les sous bois

Pratiques pastorales en sous bois

les brebis ne se tiennent pas en sous bois sans
clôture ou garde

l'automne il faut les tenir sous les pins, l'herbe
est moins appétente

Des Pratiques sylvopastorales du territoire des Causses et Cévennes



Valorisation en bois de chauffage, en piquets où lien avec mairie/entreprise qui valorise en bois papier ou autre

"Il faudrait qu'on coupe parce que l'on exploite que couper parqu'ils sont crevés"

En sous-bois les brebis se lassent vite

La coupe de bois permet les éclaircies et donc sauver les plus petit en laissant de la lumière. Mais cette éclaircie profite grandement au genet .

Manque de temps

Frein au sylvopastoralisme

"Le problème c'est qu'ici c'est inaccessible"

Il y a besoin d'une action complémentaire au troupeau pour ouvrir le milieux



Le bois est coupé par un propriétaire privé



Une coupe facilitant le passage


Gestion par saison

"Les bois de résineux sont moins intéressant l'hiver car humide et d'une odeur de moisissure. L'herbe est moins appétante pour les brebis"
Agriculteur n°2

"Quand elle ont finis le regain on les met sous les châtaigniers, glands"
Agriculteur n°6

"Les génisses elles y vont du 1er mai ou 15 avril à fin septembre"
Agriculteur n°8

Des Pratiques sylvopastorales du territoire des Causses et Cévennes




Vous avez dit sylvopastoralisme ?




Il s'agit de combiner
pâturage en sous-bois et
exploitation du bois !

Ces fiches ont été réalisées dans le cadre d'un travail de caractérisation des pratiques sylvopastorales sur le territoire des Causses et Cévennes, à la demande de l'Entente Interdépartementale des Causses et Cévennes. L'enquête a été réalisée auprès de 11 éleveurs, et c'est leurs pratiques qui seront décrites ici.

La valorisation de chaque bois varie selon la connaissance sylvicole des agriculteurs, la part de forêt dans leur SAU, le nombre d'animaux d'élevage.



Des Pratiques sylvopastorales du territoire des Causses et Cévennes



Les différents stades de gestion du parcellaire boisé
(Pin noir d'Autriche) Éleveur 4



1



2



3

- 1 - Première année, pas d'intervention mécanique de l'homme.
- 2 - 5 ans après la première intervention mécanique de l'homme
- 3 - 10 à 15 ans après la première intervention mécanique de l'homme.